

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MOGILNIE

ml. bryg. mgr inż. Mariusz Gałczyński

ZATWIERDZAM



OR
7 04 17
1471

ANALIZA
DOTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
ORAZ ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA TERENIE POWIATU MOGILEŃSKIEGO
ZA 2016 ROK

Opracowano w:

Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Mogilnie

Mogilno, marzec 2017

I. Struktura kadrowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie:

Stan służby i zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie w podziale na strukturę osobową w poszczególnych korpusach stopni służbowych, przedstawiał się następująco:

- Stan osobowy 46 osób (44 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych).

Pracownicy cywilni pracują w systemie codziennym, w wymiarze 40 godzin tygodniowo – 8 godzinny dzień pracy. Strażacy pełnią służbę w systemie codziennym oraz zmianowym.

Funkcjonariusze w systemie codziennym:

1. Komendant Powiatowy,
2. Zastępca Komendanta Powiatowego,
3. Dowódca JRG,
4. Zastępca Dowódcy JRG,
5. Główny księgowy,
6. Starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych i BHP,
7. Kierownik sekcji ds. kwatermistrzowsko-technicznej,
8. Specjalista ds. organizacyjno-kadrowych.

Funkcjonariusze w poszczególnych korpusach służbowych:

1. Korpus oficerów – 8 funkcjonariuszy,
2. Korpus aspirantów – 12 funkcjonariuszy,
3. Korpus podoficerów – 21 funkcjonariuszy,
4. Korpus szeregowych – 3 funkcjonariuszy.

II. Ochotnicze Straże Pożarne:

Na terenie powiatu mogileńskiego znajdują się 24 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w których zrzeszonych jest około 430 strażaków (170 strażaków w KSRG, 260 w pozostałych jednostkach).

1. Jednostki OSP w KSRG (włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) – 6 – (Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Gębice, Ostrowo, Strzelno, Wójcin).

2. Jednostki OSP typu S (posiadające samochód ratowniczo-gaśniczy) – 8 – mogące samodzielnie prowadzić działania (Parlin, Wronowy, Kwieciszewo, Padniewo, Niestronno, Wylatowo, Procyń, Zbytowo).

3. Jednostki OSP typu M (posiadające motopompę) – 10 – (Rzeszynek, Ciencisko, Krzekotowo, Goryszewo, Golejewo, Ciechrz, Mokre, Rządkwini, Bielice, Wszedzień).

W 2016 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie przeprowadziła szkolenia dla strażaków z jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych szkolenia:

1. Kierowców–konserwatorów – od 01.04.2016r. do 15.04.2016r. przeszkolono 22 strażaków,
2. Szkolenie dotyczące współpracy z ENEA – 04.11.2016 r. przeszkolono 38 strażaków,
3. Szkolenie Dowódców OSP od 18.11.2016r. do 09.12.2016r. – przeszkolono 10 strażaków.

II. Przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu mogileńskiego do prowadzenia działań specjalistycznych w zakresie podstawowym:

| Nazwa jednostki | Ratownictwo wodne | Ratownictwo wysokościowe | Ratownictwo chemiczno-ekologiczne | Działania poszukiwawczo-ratownicze | Ratownictwo techniczne |
|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| JRG Mogilno | tak | tak | tak | tak | tak |
| OSP Strzelno | tak | tak | tak | tak | tak |
| OSP Gębice | tak | tak | tak | tak | tak |
| OSP Dąbrowa | nie | nie | nie | tak | tak |
| OSPJ. Wielkie | tak | nie | nie | tak | tak |
| OSP Ostrowo | tak | nie | nie | tak | tak |
| OSP Wójcin | nie | nie | nie | tak | tak |

III. Wyposażenie jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej powiatu mogileńskiego w pojazdy pożarnicze.

JRG Mogilno

- GCBA 4,5/24/2,5 RENAULT KERAX – 16 lat
- GBA 2,5/16/2,5 RENAULT MIDLUM 4x4 – 8 lat
- SHD 19 VOLVO – 18 lat
- SLKw VW T5 – 6 lat
- SLOp NISSAN NAVARA – 5 lat

KP PSP Mogilno

- SLOp NISSAN NAVARA – 1 rok
- SLOp KIA SHUMA – 18 lat
- SLOp RENAULT KANGOO – 14 lat

OSP Strzelno

- GCBA 5/35/4 MAN TGM 18340 –6 lat
- GBA 2,5/25/2,5 STAR M901466 – 11 lat

OSP Gębice

- GCBA 5/24/2,5 JELCZ 010 – 23 lata
- GCBA 5/32/4 MAN TGM 18280 – 8 lat
- SLRt FORD TRANSIT – 13 lat

OSP Jeziora Wielkie

- GCBA 5/35/4 MAN TGM 18340 – 5 lat
- GBA 2,5/16 STAR 244 – 28 lat
- SLRt FORD TRANSIT – 10 lat

OSP Dąbrowa

- GCBA 5/32/4 TGM 18340 – 4 lata
- GBA 2,5/16/2,5 STAR 244 – 19 lat
- SLRt - FORD TRANSIT – 14 lat

OSP Ostrowo

- GBA 2,5/21/2,5 STARMAN 12185 – 14 lat
- GBA 4/16/2 - MAGIRUS DEUTZ – 38 lat

OSP Wójcin

- GBA 2,5/16/2,5 - STAR 244 – 22 lata

OSP Niestronno

- GBA 2,5/16/2,5 STAR 244 – 30 lat

OSP Kwieciszewo

- GBA 2,5/12/1,2 – STAR – 30 lat

OSP Wylatowo

- GBA 1,5/30/1,5 VOLVO FL 614 – 20 lat

OSP Padniewo

- GBA 2,5/16/2,5 - STAR 244 – 29 lat

OSP Wronowy

- GBA 2,5/16/2,5 - STAR 244 – 42 lata

OSP Parlin

- GBM 2,5/8/2,5 STAR 244 – 34 lata

OSP Zbytowo

- GLM 8/8 VW T4 – 24 lata

OSP Procyń

- GLM 8/8 VW T4 – 26 lat

| Wiek pojazdu | Do 10 lat | 10 – 15 lat | 15 – 20 lat | 20 – 25 lat | 25 – 30 lat | Powyżej 30 lat |
|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Ilość | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |

| Wiek pojazdu do 15 lat | Wiek pojazdu powyżej 15 lat |
|------------------------|-----------------------------|
| 14 | 16 |
| 47% | 53% |

Znaczna ilość pojazdów ratowniczo-gaśniczych w wieku powyżej 15 lat świadczy o pilnej potrzebie ich wymiany. Starsze pojazdy mają mniejsze możliwości taktyczne, mniejszą sprawność oraz zwiększoną awaryjność, co nie daje gwarancji pewnego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych i zmniejsza zabezpieczenie operacyjne powiatu.

II. Najważniejsze zagrożenia występujące w powiecie mogileńskim:

Do elementów stwarzających zagrożenie w powiecie mogileńskim należy zaliczyć:

- zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji lub magazynujące toksyczne środki przemysłowe (TSP) oraz zakład zaliczony do dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (KMG Mogilno),
- gazociągi,
- obszary leśne,
- transport drogowy i kolejowy – przewożone materiały niebezpieczne, w tym TSP.

1. Zagrożenia wynikające z wykorzystania TSP:

| Lp. | Obiekty stwarzające zagrożenie | Rodzaj zagrożenia |
|-----|---|---|
| 1. | Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno siedziba Pałędzie Dolne (obiekt zaliczony do zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej) | Gaz ziemny, zmagazynowany w 14 podziemnych komorach magazynowych (kawernach) w ilości 621 933 [Mg] gazu ziemnego. |
| 2. | OERLEMANS FOODS Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego | Amoniak w zbiorniku i instalacji chłodniczej. Do 11,3 ton. |

2. Gazociągi:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj i średnica przewodu |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Stodólno – Sławsko Dolne – Strzelno – Krzyżanna – Szczelin – Mogilno – Pałędzie Dolne | Gazociąg DN – 700 |
| 2. | Pałędzie Dolne – Wylatowo | Gazociąg DN – 700 |
| 3. | Wydartowo – Żabno – Olsza – Krzyżanna – Ciechrz – Markowice | Gazociąg DN – 1400 |

3. Transport kolejowy:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj przewożonego materiału |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1. | Trzemeszno – Mogilno - Inowrocław | Benzyny, olej napędowy i opały, amoniak, fenol, gaz propan-butan |

4. Transport drogowy:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj przewożonego materiału |
|-----|--|---|
| 1. | Markowice – Strzelno – Trzemeszno | Benzyny, olej napędowy i opały, fenol, gaz propan-butan |
| 2. | Markowice – Strzelno – Konin | |
| 3. | Szczepanowo – Dąbrowa – Mogilno - Trzemeszno | |

5. Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych:

Ogółem na terenie powiatu znajduje się 10666,26 ha lasów państwowych, które są pod zarządem LP Toruń poprzez dwa Nadleśnictwa – Gołębki i Miradz

- Nadleśnictwo Miradz:

Ogólna powierzchnia N-ctwa wynosi **8819,52** ha, w tym powierzchni leśnej **7809,29** ha / na terenie powiatu/. Lasy stanowiące tereny prywatne wynoszą **586,17** ha.

Lasy Nadleśnictwa Miradz w całości zakwalifikowane zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Na zakwalifikowanie do tej kategorii miały wpływ następujące czynniki:

- udział siedlisk Bs, Bśw, Bmw,
- udział klas wieku drzewostanów,
- średnia ilość pożarów za 10 lat,
- wartość współczynnika hydrotermicznego,
- emisje przemysłowe.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane w Przyjezierzu, a także miejscowa ludność i turyści. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na

masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy (zwłaszcza na terenie l-ctwa Wycinki i Przyjezierze).

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 36 m.

- Nadleśnictwo Gołąbki:

Ogólna powierzchnia N-ctwa wynosi **13265** ha, w tym powierzchni leśnej **2857** ha /na terenie powiatu/. Lasy stanowiące tereny prywatne wynoszą **365** ha.

Lasy Nadleśnictwa Gołąbki w całości zakwalifikowane zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Na zakwalifikowanie do tej kategorii miały wpływ następujące czynniki:

- udział siedlisk Bs, Bśw, Bmw,
- udział klas wieku drzewostanów,
- średnia ilość pożarów za 10 lat,
- wartość współczynnika hydrotermicznego,
- emisje przemysłowe.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe, szlaki turystyczne – Szlak Piastowski i kilka jego odgałęzień, pola biwakowe, miejsca postoju. Na terenie znajdują się miejsca historyczne, zabytki archeologiczne, zabytki architektoniczne itp., co również zwiększa zagrożenie pożarowe ze względu na dużą liczbę przebywających tam turystów. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy.

Na terenie Nadleśnictwa w pobliżu l-ctwa Oćwieka znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 32 m.

6. Obiekty użyteczności publicznej:

Znaczny wpływ na stan zagrożenia pożarowego mają warunki zabudowy terenów miejskich oraz rodzaj konstrukcji poszczególnych budynków. W miastach Mogilno i Strzelno przeważa stare budownictwo charakteryzujące się zwartą zabudową. Niekorzystnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się warunki budowlane tych obiektów z uwagi na palne stropy, stropodachy i schody.

Problem stanowi ograniczony dojazd samochodów pożarniczych z uwagi na wąskie i ciasne uliczki oraz słupki blokujące dojazd do budynków. Utrudnia to w dużym stopniu prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

Istotnym problemem jest także dojazd do ośrodków wczasowych oraz domków letniskowych zlokalizowanych w miejscowości Przyjezierze, szczególnie w sezonie letnim ze względu na licznie parkujące pojazdy dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do zagrożonych obiektów jest bardzo ograniczony.

7. Obiekty produkcyjne:

Do zakładów stwarzających największe zagrożenie należy zaliczyć te, które wykorzystują w procesie produkcji lub magazynują toksyczne środki przemysłowe oraz materiały niebezpieczne pożarowo np.: (chłodnia, podziemny magazyn gazu).

II. Statystyka zdarzeń:

1. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych wg wielkości i w rozbiciu na gminy:

Razem w rejonie działania KP PSP w Mogilnie było:

149/139 pożarów, **590/595** miejscowych zagrożeń, **39/25** alarmów fałszywych, tj. **778/759** zdarzenia.

Požary wg wielkości:

- małe – **131/122**,
- średnie – **14/12**,
- duże – **4/5**.

Miejscowe zagrożenia:

- małe – **45/32**,
- lokalne – **543/560**,
- średnie – **2/3**.

Alarmy fałszywe:

- złośliwe – **2/3**,
- w dobrej wierze **34/20**,
- z instalacji wykrywania **3/2**.

2. Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe z podziałem na gminy:

a) Miasto i gmina Mogilno:

- **79/68** pożarów, w tym **71/63** małych, **7/4** średnich, dużych **1/1**,
- **344/263** miejscowych zagrożeń, tym **25/23** małych, **318/240** lokalnych, średnich **1/0**,
- **22/16** alarmy fałszywe (20 w dobrej wierze oraz 2 złośliwe).

Razem – 445/347 zdarzenia.

b) Miasto i gmina Strzelno:

- 35/43 pożarów, w tym 31/37 małych, 2/4 średnich, 2/2 dużych,
- 139/178 miejscowe zagrożenia, w tym 9/7 małych, 129/168 lokalnych, 1/3 średnie,
- 15/5 alarmy fałszywe (12 w dobrej wierze oraz 3 z instalacji wykrywania).

Razem – 189/223 zdarzenia.

c) Gmina Dąbrowa:

- 17/11 pożarów, w tym 12/10 małych, 4/0 średnich, duże 1/1,
- 36/42 miejscowych zagrożeń, w tym 2/1 małych, 34/41 lokalnych,
- 0/0 alarmy fałszywe.

Razem – 53/53 zdarzeń.

d) Gmina Jeziora Wielkie:

- 18/17 pożary, w tym 17/12 małych, 1/4 średnich, duże 0/1,
- 70/112 miejscowe zagrożenia, w tym 8/1 małych i 62/62 lokalnych,
- 2/4 alarm fałszywe (2 w dobrej wierze).

Razem – 90/133 zdarzeń.

3. Straty i uratowane mienie:

a) Straty pożarowe – 3562,1/2895,9 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 1139,4/588,7 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 2113,2/1193,2 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 191/720 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 118,5/394 tys. zł

b) Straty wynikłe z miejscowych zagrożeń – 1582,2/1065,6 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 590,9/493,6 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 634,7/340 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 39/85,5 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 317,6/146,5 tys. zł.

c) Uratowane mienie (pożary) – 29171/13176 tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – **8692/8223** tyś. zł
- miasto i gmina Strzelno – **17072/2146** tyś. zł
- gmina Dąbrowa – **3125/1607** tyś. zł
- gmina Jeziora Wielkie – **282/1200** tyś.

d) Uratowane mienie (miejscowe zagrożenia) – 961/1065,6 tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – **881/493,6** tyś. zł
- miasto i gmina Strzelno – **0/340** tyś. zł
- gmina Dąbrowa – **80/85,5** tyś. zł
- gmina Jeziora Wielkie – **0/146,5** tyś. zł

V. Zestawienie pożarów wg rodzaju obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – 4/2, w tym:

- widowiskowo - sportowe – **0/2**
- administracyjno - biurowe – **1/0**
- oświaty i nauki – **1/0**
- handlowo - usługowe – **1/0**
- inne obiekty – **1/0**

2. Obiekty mieszkalne – 68/54, w tym:

- budynki jednorodzinne – **38/37**
- budynki wielorodzinne – **24/14**
- budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych – **5/1**
- inne obiekty mieszkalne – **1/2**

3. Obiekty produkcyjne – 6/2, w tym:

- budynki gospodarcze – **4/0**
- budynki produkcyjne – **1/2**
- pomieszczenia administracyjne – **1/0**

4. Obiekty magazynowe – 1/0, w tym:

- magazyny, wiaty – **1/0**

5. Środki transportu 10/8, w tym:

- drogowe – samochody ciężarowe – 2/1
- drogowe – samochody osobowe – 8/7

6. Lasy – 2/3, w tym:

- inne powierzchnie – 1/1
- młodnik 0/1
- uprawy leśne – 1/1

7. Uprawy, rolnictwo – 23/33, w tym:

- nieużytkowe powierzchnie rolne – 0/5
- uprawy rolne – 1/8
- maszyny rolnicze – 1/1
- sterty, stogi, brogi – 15/13
- budynki inwentarskie – 5/3
- budynki gospodarcze – 1/3

8. Inne obiekty – 35/35, w tym:

- śmietniki – 11/7
- obiekty przyrody naturalnej – 6/5
- pobocza dróg – 0/2
- płyty manewrowe 0/1
- trawy i trawniki – 12/12
- inne nietypowe obiekty – 4/7
- garaże warsztaty samochodowe poza budynkami – 2/1.

VI. Pożary bardzo duże, duże i średnie:

W 2016 roku nie zanotowano pożarów bardzo dużych.

1. Średnie – 14:

- Rządkwini gm. Strzelno – stóg słomy,
- Sadówiec gm. Mogilno – budynek gospodarczy - warsztaty,
- Mokre gm. Dąbrowa – trzcina przy brzegu jeziora,
- Sucharzewo gm. Mogilno – słoma na przyczepach,
- Mogilno ul. 900-lecia 56 – stodoła,
- Jeziora Wielkie – śmieci na wysypisku,
- Kunowo gm. Mogilno – stóg słomy,
- Krzyżanna gm. Mogilno – stóg słomy,

- Goryszewo gm. Mogilno – budynek magazynowo - gospodarczy,
- Sędowo gm. Mogilno – stóg słomy,
- Sędowo gm. Mogilno – dogaszanie pogorzelska,
- Lubieszewo gm. Mogilno – stóg słomy,
- Procyń gm. Mogilno - pustostan PKP,
- Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego - mroźnia.

2. Duże – 4:

- Mogilno ul. Konopnickiej 7 – budynek mieszkalny,
- Bronisław gm. Strzelno – stóg słomy,
- Mokre gm. Dąbrowa - stodoła,
- Strzelno ul. Gimnazjalna 26 – budynek mieszkalny wielorodzinny.

VII. Razem w zdarzeniach śmierć poniosło 6/4 osób, a rannych zostało 83/74 osób, w tym:

- pożary – 3/1 osób śmiertelnych i 9/6 osób rannych, w tym dzieci 3/0, ratownik 1/0,
- miejscowe zagrożenia – 3/3 osoby śmiertelne, w tym 0/0 dziecko i 74/68 osób rannych, w tym 1/4 dzieci, ratownik 4/0.

VIII. Czynności kontrolno – rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w KP PSP Mogilno realizowała 1 osoba. Działania służby kontrolno-rozpoznawczej ukierunkowane były głównie na realizację rocznego planu pracy oraz prowadzenie kontroli zgodnie z wytycznymi Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Głównej PSP.

W okresie objętym analizą przeprowadzono oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- obszarów leśnych,
- w obiektach przeznaczonych do zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (KPMG Mogilno),
- przeprowadzono kontrole sprawdzające, doraźne i problemowe,
- oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektami budowlanymi,
- obiektów dla których przepisy prawa wymagają wydania przez organ Państwowej Straży Pożarnej opinii.

Realizowano także następujące zadania:

- prowadzono na bieżąco aktualizację Katalogu Zagrożeń Powiatu Mogileńskiego,
- przekazywano do KW PSP sprawozdania statystyczne z prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie powiatu za poszczególne kwartały 2016 r.
- przekazano do KW PSP wyniki z czynności kontrolno - rozpoznawczych za poszczególne półrocza 2016 r.
- przekazywano do KW PSP wykazy tabelaryczne czynności kontrolno – rozpoznawczych związanych z odbiorami końcowymi obiektów przekazywanych do użytkowania za poszczególne półrocza 2016 r.
- przekazano do KW PSP analizę bezpieczeństwa i higieny pracy w KP PSP Mogilno.
- dokonano oceny stanu monitoringu pożarowego na terenie powiatu.

Działania te były zgodne z wieloletnim programem działalności kontrolno - rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej, który dotyczy nie tylko oceny stopnia bezpieczeństwa ludzi w obiektach użyteczności publicznej, ale również polega na dokonaniu oceny przygotowania obiektów do działań na wypadek powstania zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia.

II. Wyniki działań kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2015:

Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego rocznym harmonogramem przeprowadzono 61/62 czynności kontrolno-rozpoznawczych w tym:

- 16/15 kontroli podstawowych,
- 10/11 kontroli innych (doraźne, problemowe),
- 12/17 kontrole sprawdzające,
- 23/19 czynności związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania.

16/15 kontrole podstawowe objęły:

- obiekty użyteczności publicznej – 6/6,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 3/6,
- lasy – 2/2,
- przemysł, w tym ZDR – 3/1,
- pozostałe obiekty – 2/12.

Skontrolowano ogółem 80/100 obiektów.

W ogólnej sumie **61/62** kontroli, **23/19** czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczyło przekazania obiektów do użytkowania i tak:

- ilość zgłoszonych obiektów – **30/30**,
- ilość obiektów odebranych bez zastrzeżeń – **16/15**,
- ilość stanowisk (sprzeciwy, uwagi, zastrzeżenia) – **7/4**,
- ilość stanowisk warunkowych – **0/0**,
- odbiory, w których PSP nie zajmowała stanowiska – **7/11**.

W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano **21/14** decyzji administracyjnych, **26/19** wystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, m.in. nałożono **2/0** mandatów karnych, **0/0** ilość innych (pozostałych) nadzorczo-egzekucyjnych.

Największą ilość kontroli (podstawowe, doraźne, sprawdzające) przeprowadzono w obiektach użyteczności publicznej – **27/56**, w tym m.in.:

- żłobki i przedszkola – **5/2**,
- szkoły - **2/5**,
- szpitale - **0/1**,
- dyskoteki i lokale gastronomiczne – **4/2**,
- domy towarowe i supermarkety – **1/2**,
- obiekty widowiskowo – sportowe – **2/1**,
- biblioteki - **0/1**,
- pozostałe obiekty – **13/42**.

Na drugim miejscu znajdują się obiekty zamieszkania zbiorowego **13/26**, w tym m.in.:

- domy wczasowe i pensjonaty – **8/8**,
- hotele i motele – **4/2**,
- pozostałe obiekty – **1/16**.

Na kolejnych miejscach przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych znajdują się obiekty produkcyjno - magazynowe **23/15** oraz obiekty w lasach – **10/8**, w tym m.in.:

- stacje paliw i gazu płynnego – **1/3**,
- budynki produkcyjne – **3/6**,
- place składowe – **0/1**,
- instalacje technologiczne – **4/3**,
- magazyny i hurtownie – **4/0**,
- pozostałe obiekty – **11/2**.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach:

Nieprawidłowości ogółem – 93/33, w tym:

Nieodpowiednie warunki ewakuacji – 3/2,
Nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń – 3/0,
Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne – 3/0,
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – 6/1,
Wyposażenia, konserwacji instalacji technicznych – 12/5,
Wyposażenia i konserwacji instalacji ppoż. – 3/0,
Wyposażenia i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego – 6/3,
Dróg pożarowych – 1/2,
Braku oznakowania znakami bezpieczeństwa – 6/1,
Nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek pożaru – 8/3,
Pozostałe – 42/16.

Podejmowano również działania ukazujące społeczności lokalnej specyfikę służby i działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności:

- obsługa konkursów „Młodzież Zapobiega Pożarom” – konkursy plastyczne,
- obsługa turniejów „Wiedzy Pożarniczej” na szczeblu gminnym oraz powiatowym,
- obsługa gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych jednostek OSP,
- obsługa zebrań sprawozdawczych jednostek OSP,
- przekazywanie do tygodnika „PAŁUKI” informacje z poważniejszych akcji ratowniczo – gaśniczych,
- artykuły w prasie lokalnej związane z wypalaniem pozostałości roślinnych oraz przed i w trakcie sezonu grzewczego,
- przekazanie informacji podczas, spotkań, szkoleń pogadanek itp. związanych z kampanią społeczną „Czad i ogień - obudź czujność”,
- udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji na obiektach,
- ćwiczenia na obiektach,
- pokazy sprzętu i ćwiczenia w okresie „Dni ochrony przeciwpożarowej”,

Pracownik komórki kontrolno-rozpoznawczej realizował dodatkowe zadania, takie jak:

- współpraca z prasą lokalną, mediami jako nieetatowy oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie,
- prowadzenie zadań związanych z bhp na terenie tutejszej Komendy.

X. Wnioski:

1. Nastąpił wzrost ilości pożarów o 10 co stanowi 7,1% w porównaniu z rokiem 2015. Były to przeważnie pożary małe. Pożary średnie – wzrost o 2 tj. 16,6 %. W roku 2016 odnotowano 4 pożary duże przy 5 takich pożarach w roku 2015 - spadek o 20 %.
2. Nastąpił spadek miejscowych zagrożeń o 5 co stanowi 0,84 % w porównaniu z rokiem 2015.
3. W roku 2016 w pożarach zginęły 3 osoby przy 1 osobie śmiertelnej w roku 2015 – wzrost o 200 %. Liczba osób rannych w pożarach w roku 2016 wyniosła 9 przy 6 osobach rannych w roku 2015 – wzrost o 50 %.
W roku 2016 oraz w roku 2015 w miejscowych zagrożeniach śmierć poniosły po trzy osoby. Liczba osób rannych w miejscowych zagrożeniach w roku 2016 wyniosła 74 przy 68 w roku 2015 – wzrost o 8,8 %.
4. Kontynuowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w celu poprawy warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w tych obiektach.
5. Działania kontrolno-rozpoznawcze w 2016 r. zmierzały do wykonania stanu oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przygotowania obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych do działań na wypadek powstania pożaru.
6. Pomimo częstych działań prewencyjnych, przyczynami wpływającymi na powstanie pożarów są:
 - przypadki wypalania pozostałości roślinnych na łąkach i polach, powodujące pożary nieużytków, traw, trzcinowisk a także poszycia leśnego,
 - niedostateczny nadzór prewencyjny ze strony właścicieli i użytkowników obiektów (dotyczy to przede wszystkim budynków inwentarskich, gospodarczych oraz budynków mieszkalnych),
 - przypadki celowych podpaleń.

UWAGA:

Wytłuszczonym drukiem w danych liczbowych zaznaczono dane za 2016 r.

Opracował:

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych

st. kpt. mgr Patryk Kaczmarek