

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MOGILNIE

st. bryg. mgr inż. Radosław Gałczyński

ZATWIERDZAM

A N A L I Z A
DOTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
ORAZ ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH WYSTĘPUJĄCYCH
NA TERENIE POWIATU MOGILEŃSKIEGO
ZA 2022 ROK

Opracowano w:

Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej
w Mogilnie

Mogilno, marzec 2023

I. Najważniejsze zagrożenia występujące w powiecie mogileńskim

Do elementów stwarzających zagrożenie w powiecie mogileńskim należy zaliczyć:

- zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji lub magazynujące toksyczne środki przemysłowe (TSP) oraz zakład zaliczony do dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (KPMG Mogilno),
- gazociągi,
- obszary leśne,
- transport drogowy i kolejowy – przewożone materiały niebezpieczne, w tym TSP.

1. Zagrożenia wynikające z wykorzystania TSP:

Lp.	Obiekty stwarzające zagrożenie	Rodzaj zagrożenia
1.	Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno siedziba Pałędzie Dolne (obiekt zaliczony do zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej)	Gaz ziemny, zmagazynowany w 14 podziemnych komorach magazynowych (kawernach) w ilości 615 088 [Mg] gazu ziemnego.
2.	OERLEMANS FOODS Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego	Amoniak w zbiorniku i instalacji chłodniczej. Do 18 ton.

2. Gazociągi:

Lp.	Trasa przebiegu	Rodzaj i średnica przewodu
1.	Stodólno – Sławsko Dolne – Strzelno – Krzyżanna – Szczelin – Mogilno – Pałędzie Dolne	Gazociąg DN – 700
2.	Pałędzie Dolne – Wylatowo	Gazociąg DN – 700
3.	Wydartowo – Żabno – Olsza – Krzyżanna – Ciechrz – Markowice	Gazociąg DN – 1400

3. Transport kolejowy:

Lp.	Trasa przebiegu	Rodzaj przewożonego materiału
1.	Trzemeszno – Mogilno - Inowrocław	Benzyny, olej napędowy i opałowy, amoniak, fenol, gaz propan-butan

4. Transport drogowy:

Lp.	Trasa przebiegu	Rodzaj przewożonego materiału
1.	Markowice – Strzelno – Trzemeszno	

2.	Markowice – Strzelno – Konin	
3.	Szczepanowo – Dąbrowa – Mogilno – Trzemeszno	Benzyny, olej napędowy i opałowy, fenol, gaz propan-butan

5. Zagrożenie pożarowe obszarów leśnych:

Ogółem na terenie powiatu znajduje się **10670,70** ha lasów państwowych, które są pod zarządem LP Toruń poprzez dwa Nadleśnictwa – Gołębki i Miradz.

- Nadleśnictwo Miradz:

Ogólna powierzchnia N-ctwa wynosi **8820,86** ha, w tym powierzchni leśnej **7810,95** ha na terenie powiatu. Lasy stanowiące tereny prywatne wynoszą **613,71** ha.

Lasy Nadleśnictwa Miradz w całości zakwalifikowane zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Na zakwalifikowanie do tej kategorii miały wpływ następujące czynniki:

- udział siedlisk Bs, Bśw, Bmw,
- udział klas wieku drzewostanów,
- średnia ilość pożarów za 10 lat,
- wartość współczynnika hydrotermicznego,
- emisje przemysłowe.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane w Przyjezierzu, a także miejscowa ludność i turyści. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy (zwłaszcza na terenie I-ctwa Wycinki i Przyjezierze).

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 36 m.

- Nadleśnictwo Gołębki:

Ogólna powierzchnia N-ctwa wynosi **14881,47** ha, w tym powierzchni leśnej **2867,30** ha na terenie powiatu. Lasy stanowiące tereny prywatne wynoszą **365** ha.

Lasy Nadleśnictwa Gołębki w całości zakwalifikowane zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Na zakwalifikowanie do tej kategorii miały wpływ następujące czynniki:

- udział siedlisk Bs, Bśw, Bmw,
- udział klas wieku drzewostanów,
- średnia ilość pożarów za 10 lat,
- wartość współczynnika hydrotermicznego,
- emisje przemysłowe.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe, szlaki turystyczne – Szlak Piastowski i kilka jego odgałęzień, pola biwakowe, miejsca postoju. Na terenie znajdują się miejsca historyczne, zabytki archeologiczne, zabytki architektoniczne itp., co również zwiększa zagrożenie pożarowe ze względu na dużą liczbę przebywających tam turystów. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy.

Na terenie Nadleśnictwa w pobliżu I-ctwa Oćwieka znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 32 m.

6. Obiekty użyteczności publicznej:

Znaczny wpływ na stan zagrożenia pożarowego mają warunki zabudowy terenów miejskich oraz rodzaj konstrukcji poszczególnych budynków. W miastach Mogilno i Strzelno przeważa stare budownictwo charakteryzujące się zwartą zabudową. Niekorzystnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się warunki budowlane tych obiektów z uwagi na palne stropy, stropodachy i schody.

Problem stanowi ograniczony dojazd samochodów pożarniczych z uwagi na wąskie i ciasne uliczki oraz słupki blokujące dojazd do budynków. Utrudnia to w dużym stopniu prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

Istotnym problemem jest także dojazd do ośrodków wczasowych oraz domków letniskowych zlokalizowanych w miejscowości Przyjezierze, szczególnie w sezonie letnim ze względu na licznie parkujące pojazdy dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do zagrożonych obiektów jest bardzo ograniczony.

7. Obiekty produkcyjne:

Do zakładów stwarzających największe zagrożenie należy zaliczyć te, które wykorzystują w procesie produkcji lub magazynują toksyczne środki przemysłowe oraz materiały niebezpieczne pożarowo np.: (chłodnia, podziemny magazyn gazu).

II. Statystyka zdarzeń

1. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych wg wielkości i w rozbiciu na gminy:

Razem w rejonie działania KP PSP w Mogilnie było:

118/116 pożarów, 960/931 miejscowych zagrożeń, 36/45 alarmów fałszywych, tj. 1114 /1092 zdarzenia.

Požary wg wielkości:

- małe – 109/114,
- średnie – 6/2,
- duże – 2 /0
- bardzo duże – 1/0.

Miejscowe zagrożenia:

- małe – 70 /26,
- lokalne – 889 /902,
- średnie – 1 /3,
- duże - 0/0.

Alarmy fałszywe:

- złośliwe – 1/2,
- w dobrej wierze 32/36,
- z instalacji wykrywania 3/7

2. Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe z podziałem na gminy:

a) Miasto i gmina Mogilno:

- 65/64 pożarów, w tym 60/63 małych, 4/1 średnich, dużych 1/0,
- 460/449 miejscowych zagrożeń, tym 37/15 małych, 423/434 lokalnych, średnich 0/0,
- 17/31 alarmy fałszywe (16 w dobrej wierze, 0 złośliwy oraz 1 z instalacji wykrywania).

Razem – 542/544 zdarzenia.

b) Miasto i gmina Strzelno:

- 27/28 pożarów, w tym 24/27 małych, 1/1 średnich, 1/0 dużych bardzo dużych – 1/0,
- 274/220 miejscowe zagrożenia, w tym 19/10 małych, 255/208 lokalnych, 0/2 średnie,
- 14/8 alarmy fałszywe (12 w dobrej wierze, z instalacji wykrywania - 1 oraz 1 złośliwy).

Razem – 315/256 zdarzenia.

c) Gmina Dąbrowa:

- 11/11 pożarów, w tym 11/11 małych, 0/0 średnich, duże 0/0,
- 108/108 miejscowych zagrożeń, w tym 0/0 małych, 108/108 lokalnych,
- 1/0 alarmy fałszywe (1 w dobrej wierze).

Razem – 99/119 zdarzeń.

d) Gmina Jeziora Wielkie:

- 14/13 pożary, w tym 13/13 małych, 1/0 średnich,
- 140/154 miejscowe zagrożenia, w tym 10/1 małych, 130/152 lokalnych, 0/1 średnie,
- 6/6 alarm fałszywe (4 w dobrej wierze, 2 z instalacji wykrywania).

Razem – 158/173 zdarzeń.

3. Straty i uratowane mienie:

a) Straty pożarowe – 7214,5 /970,7 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 1198,5/338,8 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 5812/402,9 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 31/32 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 173/197 tys. zł

b) Straty wynikłe z miejscowych zagrożeń – 1875,7 /2052,1 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 785,6 /1017,3 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 470,9/475,3 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 327,2/203,5 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 292/356 tys. zł.

c) Uratowane mienie (pożary) – 70753/5785 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 63163/4550 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 6640/529 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 50/166 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 900/540 tys.

d) Uratowane mienie (miejscowe zagrożenia) – 985/443 tys. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 335/38 tys. zł
- miasto i gmina Strzelno – 390/325 tys. zł
- gmina Dąbrowa – 230/0 tys. zł
- gmina Jeziora Wielkie – 30/80 tys. zł

V. Zestawienie pożarów wg rodzaju obiektów:

1. Obiekty użyteczności publicznej – 5/3, w tym:

- widowiskowo-sportowe – 0/0
- administracyjno-biurowe – 0/0
- oświaty i nauki – 1/1
- handlowo - usługowe – 1/2
- inne obiekty – 1/0
- służby zdrowia – 1/0
- kultu religijnego, sakralne – 1/0

2. Obiekty mieszkalne – 45/58, w tym:

- budynki jednorodzinne – 29/44
- budynki wielorodzinne – 14/10
- budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych – 1/2
- domy wczasowe, pensjonaty – 0/0
- inne obiekty mieszkalne – 1/2

3. Obiekty produkcyjne – 3/2, w tym:

- budynki gospodarcze – 2/2
- budynki produkcyjne – 1/0
- pomieszczenia administracyjne – 0/0

4. Obiekty magazynowe – 0/0, w tym:

- magazyny, wiaty – 0/0
- stacje paliw płynnych i gazu płynnego - 0/0
- place składowe, w tym także hałdy – 0/0

5. Środki transportu 12/10, w tym:

- drogowe – samochody ciężarowe – 1/4,
- drogowe - motocykle, jednoślady – 1/0,

- drogowe – samochody osobowe – 10/6,
- kolejowe – ruchu pasażerskiego – 0/0
- śródlądowe – obiekty pływające – 0/0
- pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne - 0/0.

6. Lasy – 2/0, w tym:

- inne powierzchnie – 2/0
- młodniki – 0/0
- uprawy leśne – 0/0
- drzewostany II klasa wieku – 0/0
- powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych 0/0

7. Uprawy, rolnictwo – 20/20, w tym:

- nieużytkowe powierzchnie rolne – 11/2
- uprawy rolne – 4/6
- maszyny rolnicze – 0/1
- sterty, stogi, brogi – 1/2
- budynki inwentarskie – 2/2
- budynki gospodarcze – 2/7

8. Inne obiekty – 31/23 w tym:

- śmietniki – 9/13
- obiekty przyrody naturalnej – 2/1
- trawy i trawniki – 12/4
- inne nietypowe obiekty – 4/3
- garaże warsztaty samochodowe poza budynkami – 2/0
- garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków – 0/0
- pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych – 2/1
- wybuchy gazów – 0/0
- płyty manewrowe, drogi i ulice -0/1
- wybuchy pyłów – 0/0.

VI. Pożary bardzo duże, duże i średnie:

W 2022 roku zanotowano 2 pożary duże oraz jeden bardzo duży.

- Bronisław, 13.03.2022 r. Pożar budynku gospodarczego – stodoły.
- Marcinkowo, 11.08.2022 r. Pożar zboża na pniu oraz prasy rolniczej.
- Młyny, 20.09.2022 r. Kurniki – ferma drobiu.

VII. Razem w zdarzeniach śmierć poniosło 13/12 osób, a rannych zostało 71/81 osób, w tym:

- pożary – 2/0 osób śmiertelnych i 4/1 osób rannych, w tym dzieci 0/0, ratownik 0/0,
- miejscowe zagrożenia – 11/12 osoby śmiertelne, 64/79 osób rannych, w tym 10/5 dzieci, ratownik 1/1.

III. Czynności kontrolno-rozpoznawcze.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w KP PSP Mogilno realizowała 1 osoba. Działania służby kontrolno-rozpoznawczej ukierunkowane były głównie na realizację rocznego planu pracy oraz prowadzenie kontroli zgodnie z wytycznymi Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Głównej PSP.

W okresie objętym analizą przeprowadzono oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- obszarów leśnych (w zarządzie Lasów Państwowych oraz innych podmiotów niż Lasy Państwowe),
- w obiektach przeznaczonych do zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (KPMG Mogilno),
- w zakresie realizacji przez organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
- wybranych obiektów użytkowanych oraz będących we władaniu organów administracji samorządowej (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) oraz administracji rządowej, w tym organów centralnych,
- w związku z zagrożeniami pożarowymi występującymi w obrębie obiektów, gdzie gromadzone są odpady, w tym przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania albo wytwarzania odpadów,
- przeprowadzono kontrole sprawdzające, doraźne i problemowe,
- oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z projektami budowlanymi,
- obiektów, dla których przepisy prawa wymagają wydania przez organ Państwowej Straży Pożarnej opinii.

Realizowano także następujące zadania:

- prowadzono na bieżąco aktualizację Katalogu Zagrożeń Powiatu Mogileńskiego,
- przygotowywano oraz przekazywano do KW PSP sprawozdania statystyczne z prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych w wybranych grupach obiektów na terenie powiatu za poszczególne kwartały 2022 r.
- przygotowano oraz przekazano do KW PSP wyniki z czynności kontrolno-rozpoznawczych za poszczególne półrocza 2022 r.
- przygotowywano oraz przekazywano do KW PSP wykazy tabelaryczne czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorami końcowymi obiektów przekazywanych do użytkowania za poszczególne półrocza 2022 r.
- przygotowano oraz przekazano do KW PSP analizę bezpieczeństwa i higieny pracy w KP PSP Mogilno za rok 2022,
- przygotowano oraz przekazano do Państwowego Inspektora Pracy oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym za 2022 rok,
- przygotowano oraz przekazano do KW PSP sprawozdania z zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- zaktualizowano i przesłano do KW PSP analizę zagrożeń powiatu,
- przygotowano oraz przekazano do KW PSP sprawozdanie z kontroli w obiektach będących we władaniu organów administracji samorządowej (szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego), a także terenowej administracji rządowej za poszczególne półrocza 2022 r.

- przygotowano oraz przekazano do KW PSP ocenę stanu monitoringu pożarowego na terenie powiatu,
- przygotowano oraz przekazano do KW PSP sprawozdanie w zakresie realizacji przez organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
- w cyklach kwartalnych przygotowano oraz przekazano do KW PSP sprawozdania w związku z zagrożeniami pożarowymi występującymi na składowiskach odpadów zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP, w zidentyfikowanych na terenie powiatu mogileńskiego obiektach tego typu,

Działania te były zgodne z wieloletnim programem działalności kontrolno-rozpoznawczej Państwowej Straży Pożarnej, który dotyczy nie tylko oceny stopnia bezpieczeństwa ludzi w obiektach użyteczności publicznej, ale również polega na dokonaniu oceny przygotowania obiektów do działań na wypadek powstania zagrożenia pożarowego i innego miejscowego zagrożenia.

Wyniki działań kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w 2022 r. w porównaniu z rokiem 2021:

Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego rocznym harmonogramem przeprowadzono 73/69 czynności kontrolno-rozpoznawczych w tym:

- 15/12 kontroli podstawowych,
- 14/20 kontroli innych (doraźne, problemowe),
- 5/4 kontrole sprawdzające,
- 39/33 czynności związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania.

15/12 kontrole podstawowe objęły:

- obiekty użyteczności publicznej – 7/1,
- obiekty zamieszkania zbiorowego – 4/1,
- mieszkalne wielorodzinne - 0/0,
- lasy – 3/3,
- przemysł, w tym ZDR – 1/3,
- pozostałe obiekty – 4/4.

Skontrolowano ogółem 85/101 obiektów.

W ogólnej sumie 73/69 kontroli, 39/33 czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczyło przekazania obiektów do użytkowania i tak:

- ilość zgłoszonych obiektów – 233/140,
- ilość obiektów odebranych bez zastrzeżeń – 37/30,
- ilość stanowisk (sprzeciwy, uwagi, zastrzeżenia) – 2/3,
- odbiory, w których PSP nie zajmowała stanowiska – 194/107.

W wyniku czynności kontrolno-rozpoznawczych wydano 10/4 decyzji administracyjnych, 39/35 wystąpień do Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, m.in. nałożono 0/0 mandatów karnych, 0/0 ilość innych (pozostałych) nadzorczo-egzekucyjnych.

Największą ilość kontroli (podstawowe, doraźne, sprawdzające) przeprowadzono w obiektach produkcyjno-magazynowych 38/53, w tym m.in.:

- budynki produkcyjne – 0/1,
- instalacje technologiczne – 22/13,
- magazyny i hurtownie – 2/0,
- place składowe – 6/6,
- pozostałe obiekty – 8/33.

Na drugim miejscu znajdują się obiekty użyteczności publicznej – 22/19 oraz lasy – 11/11, w tym m.in.:

- żłobki i przedszkola – 0/5,
- szkoły – 2/0,
- szpitale – 1/0,
- domy towarowe i supermarkety – 4/4,
- obiekty widowiskowo – sportowe – 2/0,
- muzea – 1/0,
- pozostałe obiekty – 12/10.

Na kolejnym miejscu znajdują się obiekty zamieszkania zbiorowego 8/18, w tym m.in.:

- domy wczasowe i pensjonaty – 1/4,
- mieszkalne wielorodzinne - 1/11,
- hotele i motele – 1/1,
- pozostałe obiekty – 5/2,

W zakładach stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska, w tym zakładach dużego ryzyka skontrolowano 2/2 obiekty.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach:

Nieprawidłowości ogółem – 74/22, w tym:

- Nieodpowiednie warunki ewakuacji – 6/0,
- Nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń – 2/2,
- Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne – 1/0,
- Wyposażenia, konserwacji instalacji technicznych – 4/5,
- Wyposażenia i konserwacji instalacji ppoż. – 0/0,
- Wyposażenia i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego – 1/0,
- Dróg pożarowych – 2/0,
- Braku oznakowania znakami bezpieczeństwa – 2/2,
- Nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek pożaru – 4/0,
- Pozostałe – 52/13.

UWAGA:

Wytłuszczonym drukiem w danych liczbowych zaznaczono dane za 2022 r.

Ponadto jak w latach wcześniejszych podejmowano również działania ukazujące społeczności lokalnej specyfikę służby i działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności:

- przekazywanie do tygodnika „PAŁUKI” informacje z poważniejszych akcji ratowniczo – gaśniczych,
- artykuły w prasie lokalnej związane z wypalaniem pozostałości roślinnych oraz przed i w trakcie sezonu grzewczego,
- udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji na obiektach,
- ćwiczenia na obiektach.

Pracownik komórki kontrolno-rozpoznawczej realizował dodatkowe zadania, takie jak:

- współpraca z prasą lokalną, mediami jako nieetatowy oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie,
- prowadzenie zadań związanych z bhp na terenie tutejszej Komendy.

IV. Zestawienie zdarzeń z lat 2012 - 2022, które wydarzyły się na terenie powiatu mogileńskiego.

ROK	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
POŻARY	138	103	131	139	149	111	175	133	114	116	118
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	596	562	613	595	589	527	457	477	823	931	960
Chemiczne	0	3	3	6	5	1	7	3	9	6	9
Ekologiczne	0	3	1	1	0	0	1	0	1	0	1
W komunikacji drogowej	104	109	168	110	92	104	111	121	109	94	75
W komunikacji kolejowej	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1
Opady deszczu	72	23	16	16	85	30	15	9	18	32	40
Na obszarach wodnych	9	14	6	14	14	8	16	3	6	10	4
Opady śniegu	2	3	69	10	0	0	2	3	0	3	0
Przybory Wody	224	7	2	3	3	0	14	1	0	6	0
Budowlane	9	6	4	11	24	22	6	15	8	20	128
Medyczne	13	24	27	32	29	40	47	64	322	207	62
Infrastruktury Komunalnej	0	2	3	8	22	22	3	13	11	14	20
Silne wiatry	113	114	115	143	230	192	98	127	180	192	318

V. Dane kadrowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie

stan na 1 stycznia 2023 r

1. ZATRUDNIENIE:

ILOŚĆ ETATÓW FUNKCJONARIUSZY: 49

ILOŚĆ ETATÓW CYWILNYCH: 2

STAN ZATRUDNIENIA: 48 FUNKCJONARIUSZY 2 PRAC. CYWILNYCH

Służbę stałą pełni 42 funkcjonariuszy

Służbę przygotowawczą 6 funkcjonariuszy

W KP PSP 11 funkcjonariuszy w tym 5 dyżurnych PSK.

W JRG 35 funkcjonariuszy.

2. FUNKCJONARIUSZE W KORPUSACH:

OFICEROWIE: 10

ASPIRANCI: 12

PODOFICEROWIE 20

SZEREGOWI: 6

3. POZIOM WYKSZTAŁCENIA FUNKCJONARIUSZY:

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE: 15

WYKSZTAŁCENIE LICENCJACKIE: 5

WYKSZTAŁCENIE POLICEALNE: 10

WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE: 18

4. LICZBA FUNKCJONARIUSZY Z KPP: 48

5. NABÓR DO SŁUŻBY, PRZYJĘCIA, ZWOLNIENIA:

W 2022 roku do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie przyjęto 3 funkcjonariuszy z wolnego naboru oraz 1 funkcjonariusza absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

W 2022 roku zwolniono ze służby jednego funkcjonariusza, który odszedł na zaopatrzenie emerytalne.

VI. Siły i środki KP PSP w Mogilnie

Jednostka	Pojazdy	Rok produkcji pojazdu	Wiek pojazdu
KP PSP Mogilno	GBA 3/30	2022	1 rok
	GCBA 9/60	2019	4 lata
	GCBA 5/40	2019	4 lata
	SHD – 23	2020	3 lata
	SLOp Nissan Navara	2012	11 lat
	SLOp Nissan Navara	2017	6 lat
	SLOp Citroen Berlingo	2020	2 lata
	Skoda Fabia	2005	18 lat
	VW T5	2011	12 lat

VII. Siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujące się na terenie powiatu mogileńskiego.

a) Zestawienie sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się terenie powiatu mogileńskiego – ludzie.

Ochotnicze Straże Pożarne								
w KSRG			Pozostałe			Ogółem		
Jednostek	Członków [ogółem]	Członków ²⁾	Jednostek	Członków [ogółem]	Członków ²⁾	Jednostek	Członków [ogółem]	Członków ²⁾
7	441	186	17	559	69	24	1000	255

Uwagi:

2) liczba członków OSP spełniających wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych będących w stałej gotowości operacyjnej (wiek 18-65 lat, posiadających aktualne badania lekarskie oraz szkolenie pożarnicze).

b) Zestawienie sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się terenie powiatu mogileńskiego – pojazdy.

Lp.	Jednostka	Pojazdy	Rok produkcji pojazdu	Wiek pojazdu (lata)	Uwagi/typ jednostki
1	OSP Gębice	GCBA 5/32	2009	14	ksrg
		GCBA 9,2/32	2018	5	
		SLRt Ford	2004	19	
2	OSP Strzelno	GCBA 5/35	2011	12	ksrg
		GBA 2,5/25	2006	17	
		SLRr	2020	3	
3	OSP Ostrowo	GBA 2,5/21	2003	20	ksrg
		GBA 2,5/16	2009	14	
4	OSP Dąbrowa	GCBA 5/32	2013	10	ksrg
		GBA 2,5/16	1998	25	
		SLRt Ford	2003	20	
5	OSP Jeziora Wielkie	GCBA 5/35	2013	10	ksrg
		GBA 2,5/16	1995	28	
		SLRr Navara	2000	23	
6	OSP Wójcin	GCBA 4,5/24	2001	22	ksrg
		SLRt Ford	2007	16	
7	OSP Kwieciszewo	GBA 3,5/16	2020	3	ksrg
8	OSP Wylatowo	GBA 1,5/30	1997	26	S
9	OSP Niestronno	GCBA 5/24	1994	29	S
10	OSP Padniewo	GBA 2,5/16	1997	16	S
11	OSP Wszedzień	GBA 2,5/16	1987	36	S
12	OSP Parlin	GBA 2,8/20	2005	18	S

Oznaczenie symboli znajdujących się w tabelce powyżej:

- GBA 2,5/16 – samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym oraz zbiornikiem na środek pianotwórczy i autopompą,
- GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wodnym oraz zbiornikiem na środek pianotwórczy i autopompą,
- GBM – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wodnym oraz zbiornikiem na środek pianotwórczy i motopompą,
- SLRt – samochód ratownictwa technicznego,
- SLOp – samochód operacyjny,
- SLRr – samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy,

- SHD-23 – samochód z podnośnikiem hydraulicznym o wysokości ratowniczej 23 m,
- ksrg – krajowy system ratowniczo-gaśniczy.

Tabela przedstawiająca wiek pojazdów w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.

Wiek pojazdu	Do 10 lat	11 – 20 lat	21 – 30 lat	Powyżej 30 lat
Ilość	5	10	6	1

VIII. Przygotowanie jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu mogileńskiego do prowadzenia działań specjalistycznych w zakresie podstawowym:

Lp.	Nazwa jednostki	Ratownictwo wodne	Ratownictwo wysokościowe	Ratownictwo chemiczno-ekologiczne	Działania poszukiwawczo-ratownicze	Ratownictwo techniczne
1	JRG Mogilno	tak	tak	tak	tak	tak
2	OSP Gębice	tak	tak	tak	tak	tak
3	OSP Strzelno	tak	tak	tak	tak	tak
4	OSP Ostrowo	tak	nie	nie	tak	tak
5	OSP Dąbrowa	nie	nie	nie	tak	tak
6	OSP J. Wielkie	tak	nie	nie	tak	tak
7	OSP Wójcin	nie	nie	nie	tak	tak
8	OSP Kwieciszewo	nie	nie	nie	tak	tak


Pozostałe pięć jednostek OSP Wylatowo, OSP Niestronno, OSP Parlin, OSP Padniewo oraz OSP Wszedzień nie jest zobligowana do prowadzenia działań specjalistycznych w zakresie podstawowym.

IX. Wnioski:

1. Nastąpił wzrost ilości pożarów o 2 co stanowi 1,75 % w porównaniu z rokiem 2021. Były to przeważnie pożary małe. Pożary małe – spadek o 4,39 %. Pożary średnie – wzrost o 4 tj. o 200 %, pożary duże wzrost o 2 tj. o 200 %, pożar bardzo duży - wzrost o 1 tj. wzrost 100 %.
2. Nastąpił wzrost miejscowych zagrożeń o 29 tj. o 3,11 % w porównaniu z rokiem 2021. Wzrost miejscowych zagrożeń jest spowodowany zdarzeniami związanymi z działaniami strażaków, którzy wspierali walkę z koronawirusem.

3. W roku 2022 w 118 pożarach zginęły dwie osoby, natomiast 4 osoby zostały ranne.
W roku 2022 w miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 11 osób przy 12 osobach śmiertelnych w roku 2021 – spadek o 8,34 %. Liczba osób rannych w miejscowych zagrożeniach w roku 2022 wyniosła 64 przy 79 w roku 2021 – spadek o 19 %.
4. Działania kontrolno-rozpoznawcze w 2021 r. zmierzały do wykonania stanu oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przygotowania obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych do działań na wypadek powstania pożaru.
5. Pomimo częstych działań prewencyjnych, przyczynami wpływającymi na powstanie pożarów są:
 - przypadki wypalania pozostałości roślinnych na łąkach i polach, powodujące pożary nieużytków, traw, trzcinowisk a także poszycia leśnego,
 - niedostateczny nadzór prewencyjny ze strony właścicieli i użytkowników obiektów (dotyczy to przede wszystkim budynków inwentarskich, gospodarczych oraz budynków mieszkalnych),
 - przypadki celowych podpaień.
6. Analiza danych dotyczących wieku samochodów ratowniczo-gaśniczych w jednostkach OSP krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wykazała, że średni wiek pojazdów, wynosi 15 lat.
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja dotycząca wieku samochodów pożarniczych jednostek spoza systemu, gdzie średnia wieku pojazdu wynosi 25 lat. Większość pojazdów znajdujących się w jednostkach OSP spoza systemu nadaje się do wymiany na młodsze bądź nowe.
7. W 2022 roku do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączona została jednostka OSP Kwieciszewo.
8. W 2022 roku do jednostki OSP Ostrowo z KP PSP w Mogilnie, został przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5/16 Renault Midlum wraz z zestawem hydraulicznym LUKAS ratownictwa drogowo oraz większością wyposażenia. Pojazd ten zastąpił wysłużony już 44 letni samochód GBA 4/16.
9. Używany w bardzo dobrym stanie pozyskała również jednostka OSP Parlin, tj. GBA 2,8/20 Renault Midlum z 2005 roku. Pojazd ten zastąpił wysłużony 40 letni GBM 2,5/8.
10. W 2022 roku KP PSP w Mogilnie wzbogaciła się o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.
W związku z powyższym, analizując wiek pojazdów w KP PSP w Mogilnie, na chwilę obecną do wymiany nie kwalifikuje się żaden samochód.
11. Podczas zdarzeń na jeziorze mogileńskim, gdzie konieczne jest użycie sprzętu pływającego występują bardzo poważne problemy z bezpiecznym i szybkim wodowaniem łodzi ratowniczej, w celu podjęcia skutecznych działań ratowniczych. Obecnie wodowanie łodzi wymaga ogromnego nakładu sił ratowników i jest procesem długotrwałym, co może mieć istotne znaczenia podczas ratowania ludzkiego życia i mienia. Ponadto obecne wodowane łodzi ratowniczej odbywa się z pominięciem zasad bhp, co może doprowadzić do wypadku ratowników lub utrudnić podjęcie skutecznych działań ratowniczych.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Starosty o pomoc w budowie stanowiska do bezpiecznego i skutecznego wodowania łodzi ratowniczej w celu podejmowania wszelkich działań ratowniczych na jeziorze mogileńskim.

Opracował:

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up. 
st. kpt. mgr inż. Mariusz Dybicz
Zastępca Komendanta Powiatowego

